

PROIECT NR.	25/2019
BENEFICIAR	S.C. MECLEA FLORENTIN REMUS
FAZA DE PROIECTARE	P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU
OBIECTIV	CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN
AMPLASAMENT	NC 38596 DRUMU STANESTIULUI, NR. 58, mun. Giurgiu jud. Giurgiu
PROIECTANT GENERAL	S.C. ARHITRAD 474 S.R.L. Str. Petre Ghelmez, bl. 113, scara A, parter , municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
VOLUM	PIESE SCRISE ȘI DESENATE

BORDEROU

PIESE SCRISE

COPERTA	
BORDEROU	
MEMORIU JUSTIFICATIV	
CAP. 1	INTRODUCERE
CAP. 2	ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
CAP. 3	SITUAȚIE EXISTENTĂ
CAP. 4	REGLEMENTĂRI
CAP. 5	CONCLUZII
CAP. 6	DISPOZIȚII FINALE

PIESE DESENATE

1.	Planșa U-1	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	Sc. 1:2000
2.	Planșa U-2	SITUAȚIA EXISTENTA	Sc. 1:500
3.	Planșa U-3	REGLEMENTĂRI URBANISTICE	Sc. 1:500
4.	Planșa U-4	SITUAȚIA JURIDICA	Sc. 1:500
5.	Planșa U-5	REGLEMENTĂRI EDILITARE	Sc. 1:500
6.	Planșa U-6	MOBILARE URBANA	Sc. 1:500

Întocmit,

Arh. urb. Sofian Niculescu

MEMORIU JUSTIFICATIV

CAP.1 INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a investiției

Denumirea lucrării

**CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E , ANEXA GOSPODAREASCA si
IMPREJMUIRE,**

Numărul de identificare

PROIECT NR. 25 / 2019

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

Proiectant general

S.C. ARHITRAD 474 S.R.L., Mun. GIURGIU

Proiectant de specialitate

Arh. Urb. Sofian Niculescu

Arh. Urb.Tiberiu Florin Ribigan

Beneficiar

MECLEA FLORENTIN REMUS

Amplasament

DRUMUL STANESTIULUI, NR. 58, MUN. GIURGIU

1.2. Obiectul lucrării

Obiectul prezentului studiu il constituie stabilirea regurilor de organizare urbanistica de edificare a unui locuinte unifamiliale in regim P+1E, anexa gospodareasca si amenajarilor aferente acestora pe lotul in suprafata de 2527 mp cu deschidere la drumul Stanestiului 15, 83m si lungimea de max 159.99 m amplasat pe Drumul Stanestiului , nr. 58, mun. Giurgiu.

Planul Urbanistic de Detaliu vrea sa reglementeze zona edificabila a terenului pentru realizarea unei constructii si a unor anexe care nu se pot incadra in banda de construibilitate existenta datorita configuratiei terenului privind deschiderea in

raport cu lungimea 1/10 de asemenea si amenajarea spatiilor exterioare (trotuare, alei pietonale, acces auto, parcare, spatii verzi) cat si asigurarea utilitatilor pentru acesta locuinta (alimentare apa, evacuare ape uzate, alimentare cu energie electrica si cu gaze naturale etc).

Parcela în studiu se află în zona sudică a municipiului Giurgiu in subzona LM 2 destinata locuintelor in regim de inaltime P+1E+M in zone construite, zonă cu puternic potential de dezvoltare în verderea locuirii si domeniul serviciilor.

Drumul Stanestiului este strada ce deserveste terenul ce face obiectul studiului.

Totodată, se află în proximitatea soselei Sloboziei , terenul se situează în planul doi si este deservit de un drum de importantă redusă ceea ce asigură un climat linistit, fără zgomote puternice, potrivit pentru locuire.

Prezenta documentatie (solicitata prin CU nr 116 din 04.03.2020), a fost deci intocmita pentru a raspunde solicitarilor beneficiarului privind folosirea eficienta a terenului proprietatea sa in concordanta cu interesul public zonal, teren situat in municipiul Giurgiu, Drumul Stanestiului, nr. 58.

Proiectul s-a intocmit pe baza discutiilor si a consultarilor care au avut loc intre beneficiar si proiectant si are ca obiect stabilirea conditiilor de constructibilitate pe terenul in suprafata de 2527,00 mp proprietate privata a d.lui Meclea Florentin Remus conf.CVC 1760/25.10.2017

Terenul este situat in intravilan mun.Giurgiu pe Drumul Stanestiului avand conf. PUG, destinatia c.c.

De asemenea are ca obiect:

- dimensionarea, functionarea respectiv configuratia arhitecturala a cladirilor pe teren
- etinderea edificabilului
- integrarea in fondul construit existent
- circulatia juridica a terenurilor
- echiparea cu utilitati edilitare
- obiectivul studiat se incadreaza in prevederile urbanistice rezultate din PUG – functional si regim de inaltime

Beneficiarul doreste construirea unei locuinte unifamiliale si anexele aferente.

1.3..Surse documentare – baza topografică

Ca sursă de documentare pentru analiza documentației a stat baza topografică formată din planuri topografice scara 1:5000, 1:1000 și scara 1:500 ale zonei studiate, conținute în documentațiile de carte funciară puse la dispoziție de către beneficiar întocmită de PFA Storobaneanu Cezarel.

Pentru stabilirea caracteristicilor geomorfologice ale terenurilor a fost utilizat studiu geologic elaborat de inginer geolog atestat (atasat documentației), soluțiile de asigurare a dotărilor tehnico – edilitare, propunerile administrației locale în privința dezvoltării zonei și a principalelor probleme pe care documentația P.U.D. le va soluționa.

De asemenea la baza elaborării prezentei documentații au stat conținutul și prevederile Planului General de Urbanism și ale Regulamentului Local de Urbanism Adunatii Copaceni – avizate și aprobate ca metodologie de lucru. Datele conținute în piesele scrise și desenate au fost analizate, structurate și organizate conform prescripțiilor și conținutului cadru aprobate prin Ordinul nr. G.M-007-2000 al M.L.P.A.T. în concordanță cu Legea privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația este elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare specifice domeniului și au implicații în amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localității:

Metodologia utilizată este în conformitate cu „Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru PUD” – aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. indicativ “GM 009/iunie 2000 nr. 270 august 2010 în conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010.

Proiectul are la baza:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente*);
- Legea fondului funciar nr. 18/1991;
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- Hotararea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
- Codul civil.

CAP.2. INCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Amplasamentul investitiei studiate se afla pe un teren in suprafata de 2527,00 mp. proprietate privata conf.CVC 1760/25.10.2017 autentificat la NP Ujeniuc Marinela - Giurgiu

Terenul este situat in intravilan mun.Giurgiu pe Drumul Stanestiului avand conf. PUG,destinatia c.c.

Terenul are o forma regulată (dreptunghi) si are acces auto și pietonal direct la drumul Drumul Stanestiului din partea de Vest, și are următoarele vecinătăți:

- nord – drum, TEASCA OCTAVIAN, TURMAC
.,BUZICA ION , SPETCU MARCEL, TARANU MARIUS
- sud –DOBRE MIRCEA
- est – MAMALIGAN GHEORGHE
- vest – DR. STANESTIULUI

2.2. Prescripții și reglementări din P.U.G. elaborat

Potrivit Planului Urbanistic General al mun. Giurgiu aprobat prin HCL nr. 37/10.03.2011, terenul se afla in intravilanul mun. Giurgiu , avand o suprafata de 2527mp conform actelor de proprietate.

In zona studiata functiunea predominanta este cea de locuire LM 2, , iar destinatia terenului stabilita prin P.U.G. se incadreaza in zona de locuinte si functiuni complementare.

. Aceasta subzona functionala este caracterizata prin urmatoarele utilizari:

- locuire
- spații libere pietonale;
- spații plantate;
- parcaje la sol
- pentru servicii se admit doar cele specificate in RLU PUG Giurgiu.

. În prezent suprafața de teren studiată este liberă de construcții si nu are bransamente la: apă, canal, electricitate, gaze naturale, telecomunicații.

CAP.3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Situația existentă a zonei studiate se prezintă astfel:

3.1. Accesibilitate la căile de comunicație:

Zona studiată dispune de posibilități de legătură cu trama stradală majoră de deservire a zonei din care face parte. Accesul pe terenul luat în studiu se realizează în prezent din Drumul Stanestiului aflat in partea de vest.

In momentul de fata terenul mai are in lateral drumul de servitute la care nu are acces.

De asemenea terenul se afla situat la cca 200m fata de sos. Sloboziei importantă arteră a municipiului Giurgiu.

3.2. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți, indici de ocupare a terenului

Suprafața terenului studiat este de 2527 mp si are o formă aproximativ dreptunghiulară. Limitele terenului studiat sunt:

- la sud – 159.31m
- la nord – 159.99m
- la est – 15.86 m
- la vest – 15.83 m

Terenul studiat este liber de construcții.

La data elaborării prezentului studiu, terenul este liber de construcții, astfel încât

POT existent – 0%, CUT existent – 0,00.

Terenul nu este împrejmuit .

3.3. Caracterul zonei din punct de vedere arhitectural și urbanistic

Terenul studiat se află amplasat în zona de sud vest a localității și are un caracter predominant de locuire.

3.4. Regimul juridic al terenului

Terenul studiat de 2527,00 mp. proprietate privată conf.CVC 1760/25.10.2017 autentificat la NP Ujeniuc Marinela - Giurgiu

3.5. Elemente ale cadrului natural.

Relieful zonei este cel de câmpie, făcând parte din Lunca Dunării, Aceasta subunitate, ce se extinde în tot județul Giurgiu, reprezintă o fasie de tranziție către câmpia subsidentă Titu și prezintă următoarele caracteristici:

- Raurile sunt foarte puțin adâncite, iar albiile sunt adesea mlăștinoase;
- Panza freatică este la mică adâncime (4.5m), astfel ca în perioadele cu ploi abundente apare excesul de umiditate;
- Subsolul este constituit din nisipuri, pietrisuri cu unele intercalări de argile, peste care sunt dispuse straturi de loess, în care s-au format mici depresiuni de tasare.

Condiții hidrogeologice

Pe amplasamentul studiat nivelul panzei freatice va fi stabilit în urma efectuării studiului de specialitate, realizat de inginerul de specialitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer ce se dezvolta la nivelul depozitelor pleistocen superior. Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua hidrografica principala din zona.

Nivelul stratului acvifer freatic se situeaza la adancimi de 4.50m fata de nivelul terenului si nu are influenta asupra fundatiilor, dar are influenta asupra terenului de fundare.

Conditii geotehnice

Stratificatia va rezulta si va fi prezenta in detaliu in studiul geotehnic atasat. Presinea conventionala recomandata conform NP 112-2014, anexa D, tabel D.2, este $P_{conv} = 225 \text{ kPa}$ si reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare $D_f = 2,00\text{m}$ si latimi ale fundatiilor $B=1,00\text{m}$.

Adancimea de inghet este cuprinsa intre 0,80-0,90m, conform STAS 6054/1997.

Amplasamentul cercetar este situat intr-o zona cu intensitate seismica 7,5 pe scara MSK unde indicele 1 reprezinta o perioada de revenire de cca 50 de ani – risc seismic mare.

Condiții atmosferice.

Clima este continentală, cu ierni reci și veri călduroase, ce se caracterizează prin contraste termice de la zi la noapte și de la vară la iarnă, considerate printre cele mai mari din țară. Temperatura medie anuală este de $11,5^\circ \text{C}$. În luna iulie media termică depășește 23°C , iar în ianuarie oscilează între $1,5^\circ \text{C}$ și $5,4^\circ \text{C}$. Radiația solară depășește 125 kcal/cm^2 , determinând peste 60 de zile tropicale în cursul anului. Caracterul continental este dat și de regimul precipitațiilor, care, anual, înregistrează 500-600 mm, având mare variabilitate în timp. Uscăciunea și seceta sunt, de aceea, prezente aproape tot anul.

Nu exista vegetație cu potențial peisagistic sau alte elemente ale cadrului natural ce pot fi afectate prin amplasarea de construcții.

Noua zona rezidentiala are o temperatura medie anuala de $10,5^\circ \text{C}$, cu vanturi puternice uneori , cu un grad scazut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate in jurul valorii de 77%, cu frecvente aparitii ale cetii si un volum de

precipitatii sub 550 - 600 mm pe an. Zona periferica este influentata de constructiile joase (1 - 2 nivele) cu suprafete verzi si mari zone industriale; aceasta zona urbana este in mare masura expusa vantului, valurilor de caldura si de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicata si aer curat. Volumul precipitatiilor este sub 500 mm pe an.

Seismicitate. Conform normativului P 100/2013, amplasamentul se află în zona de hazard seismic caracterizată prin $a = 0,25g$, având perioada de colț $T_c = 1,0$ s;

3.6. Echipare edilitară

În zona există echipare tehnico-edilitară (energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, apă, canalizare).

CAP.4. REGLEMENTĂRI - PROPUNERI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

4.1 Obiectivele solicitate prin tema program.

Ca urmare a solicitării investitorului, pe amplasamentul propus, acesta a lansat prezentul studiu care va fi necesar aflării unor căi avantajoase de mărire a edificabilului dat fiind faptul ca acesta dorește amplasarea unei locuinte si anexe aferente acesteia (anexa garaj in prima etapa iar pe viitor foisor si piscina) ce nu pot fi amplasate in banada de constuibilitate de 20 ml de la aliniament reglementata.

În urma analizei sitului studiat, a corelării acestuia cu fondul construit din zonă, a principiilor urbanistice și a intențiilor de dezvoltare a municipiului s-a conturat o zonă edificabilă (planșa 3 – Reglementări urbanistice).

La jumatea parcelei se definește o zonă non edificandi, de lățime 12 metri, zonă rezervată prin PUG , pe această zonă există o propunere de drum.

Aliniamentul construcției propuse este preluat de la construcțiile existente

Tema prezentului P.U.D., este construirea unor clădiri cu înălțime P, P+1E care sa deserveasca locuinta . Construcții configurate în amplasamentul studiat respectă condițiile de vecinătate conform codului civil, în sensul respectării

distanțelor față de vecinătăți. Acolo unde nu vor putea fi respectate aceste condiții se va solicita acordul proprietarului.

- pe latura nordică - 1.0 m
- pe latura estică - 5.00 m.
- pe latura vestică - 5.00 m.
- pe latura sudică - 2.00 m.

Alcătuire constructivă propusă pentru rezistență la foc:

Clădirile au fost încadrate în gradul II de rezistență la foc. Pentru încălzirea spațiilor se va folosi o centrală termică pe gaz .

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor.

Funcțiunea reglementată a zonei este de „zonă cu funcțiuni predominant de locuire”.

În acest sens amplasarea construcției principale (locuinta) și conformarea ei a fost gândită pentru crearea unui volum unitar și funcțional amplasat în teren, respectând condițiile impuse în capitolul 4.

Construcțiile anexa propuse vor fi compuse din volume cu regim de înălțime P care vor crea un aspect atât funcțional cât și estetic incintei prin armonizarea cu clădirea principală.

4.3. Capacitate, suprafață desfășurată.

Construcția nouă cu funcțiunea de locuire și are următorii indicatori:

Indicatori tehnici	
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ	148.8+40=188.80m ²
SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ	266.8+40=306.80 m ²
P.O.T	7.47%
C.U.T	0,12
REGIM DE ÎNĂLȚIME	parter+etaj
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ	10,0m

4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe, accese).

Construcțiile propuse a fost concepute sa se incadreze in zona, avand un regim mic de inaltime si fiind dispuse izolat pe teren ne-avand vecinatati la care sa se alinieze.

4.5. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente.

Destinația clădirii și necesitatea asigurării prin soluții tehnice și de arhitectură a unui standard corespunzător acestora, au determinat adoptarea unor finisaje adecvate care să exprime și să asigure calitatea, fiabilitatea, rezistența, precum și un aspect plăcut. Prin aspectul estetic proiectat, nu se produce un impact negativ în armonizarea cu construcțiile învecinate existente. Materialele și culorile folosite vor sugera funcțiunea obiectivului.

În rezolvarea cerințelor specifice acestui amplasament s-a ținut cont de configurația urbanistică a ansamblului existent și de propunerile Planului Urbanistic de Detaliu urmărindu-se păstrarea principiului unității de ansamblu în următoarele condiții:

- completarea zonei, integrarea și armonizarea noilor construcții cu cele existente;
- reorganizarea circulației carosabile și pietonale la nivelul creșterii traficului zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale;
- completarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- preluarea elementelor din regulamentul aferent P.U.G. Giurgiu

4.6. Modalități de organizare a circulației carosabile și pietonale.

Amplasamentul studiat este deservit de Drumul Stanestiului . Accesul auto cât și pietonal se realizează din acesta printrun acces de minim 3,50 m.

4.7. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural.

Construcția propusă se integrează în cadrul natural al zonei prin volumetria specifică proiectată, care este completată compozițional și funcțional clădirea anexa.

În urma acestei analize urbane morfologice, se conturează următoarele principii de conformare reglementare a volumului preconizat:

- ocuparea terenului va fi izolată în concordanță cu specificul zonal cât și cu specificul zonal funcțional - locuire
- înălțimea maximă propusă nu va depăși P+1E.
- se va ține cont de particularitatea sitului și de aspectul general al zonei, conform exigențelor actuale de coerență și eleganță a arhitecturii europene

4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării.

Prin analiza de evaluare a problemelor de mediu existente se evidențiază:

- pe amplasamentul studiat, prin realizarea obiectivului propus cu caracter de locuire, nu se produce un impact negativ asupra mediului înconjurător, fiind situat într-o zonă destinată locuirii individuale.
- terenul nu prezintă riscuri naturale și antropice.
- construcția propusă nu va produce în principal noxe de poluare a aerului, solului sau apei; zona neconstruită va fi amenajată peisagistic. Se vor respecta condițiile de depozitare controlată a deșeurilor.

4.9. Soluții pentru dezvoltarea spațiilor verzi.

Pe terenul studiat a fost prevăzută o zonă amenajată cu spații verzi permanente perimetral construcțiilor deoarece suprafața construcției ocupă cca. 10% din teren, diferența fiind amenajată cu circulații, parcaje, trotuare de gardă și spații verzi.

Suprafața de teren liber va fi plantată provizoriu până la realizarea altor investiții pe amplasament.

4.10. Regimul de construire (P.O.T. și C.U.T.).

Pe terenul studiat și reglementat conform planurilor anexate au fost realizați următorii indicatori:

- PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI = 7.47 %
- COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI = 0,12
- procent maxim de ocupare a terenului (POT) =35 %
- coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) =1,0 mp ADC/mp.

4.11. Regim de înălțime.

Cladirile propuse sunt construcții cu regim de înălțime P, P+1E având înălțimea maximă de 10 m.

4.12. Profile transversale caracteristice.

Pentru asigurarea condițiilor de circulație auto, cu ocazia integrării noii construcții, nu sunt necesare intervenții la infrastructura rutieră. Se vor păstra zonele non-edificandi propuse prin PUG pentru drumul propus și cele pentru modernizarea celor existente.

4.13. Echiparea edilitară.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă pentru amplasamentul studiat este realizat prin racord la rețeaua urbană din zonă cu respectarea prescripțiilor tehnice cu privire la distanțele minime dintre rețelele de apă și elementele construcției, cu avizele necesare.

Canalizare

Apele menajere de la cladirile locuință cât și clădirea anexă vor fi colectate în rețeaua de canalizare urbană din zonă prin bransamentul existent pe teren.

Evacuarea apelor pluviale atât de pe acoperișul clădirii cât și de pe carosabil sau platforme betonate sunt preluate prin guri de scurgere în colectoare și deversate pe terenul natural.

Alimentarea cu gaze naturale

În zona studiată există rețele de gaze de presiune medie din care se poate alimenta și construcția propusă.

Alimentarea cu energie termică a obiectivului propus – centrala pe gaz.

Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul studiat nu există rețea electrică. Branșarea noii construcții propuse se va face după studiul de soluție a proiectantului de specialitate.

Telecomunicații

În zona amplasamentului nu există instalații de telecomunicații subterane care nu vor fi afectate.

Gospodăria comunală

Deșeurile menajere rezultate din activitatea propusă vor fi sortate și depozitate într-un spațiu special amenajat. Evacuarea lor se va face centralizat prin contract cu un operator autorizat.

4.14. Bilanț teritorial

Bilanțul teritorial este întocmit doar pentru amplasamentul propus și consemnează în principal indici suprafeței de 2527,00 mp (care este suprafața incintei noului obiectiv de investiție) de la zona liberă de construcții la zona aferentă locuinței și anexelor prin ocuparea propusă a terenurilor. Bilanțul teritorial reglementat evidențiază următoarele suprafețe pe funcțiuni:

BILANȚ TERITORIAL

Zone, funcționalități		Existent		Propus	
		Supr. (mp)	% din total	Supr. (mp)	% din total
Suprafața totală a proprietății		2527,00	100,00	2527,00	100,00
Construcții	edificabil	0,00	0,00	762	30.15
Teren curții construcții		2527	100,00	2527	100
Construcții în regim P,P+1E		0.00	0.00	188.80	7.47
Platformă betonată - circulații, trotuare, parcaje,		0.00	0,00	350	13.85
Spații verzi amenajate		0,00	0,00	1988.20	78.68
Locuri de parcare	autovehicule	00,00		3 loc /50,00	
Nivele ale construcției		0,00		2(parter+etaj) Hmax=10m	
P.O.T. (100xSc/St)		0,00		7.47%	
C.U.T. (Scd/St)		0,00		0.12	

CAP.5. CONCLUZII

Soluția pentru care s-a optat în vederea realizării investiției propuse în această zonă, prin sistematizarea zonei luată în studiu, și ținând seama de prevederile P.U.G.-ului, dă posibilitatea investitorilor să înceapă demersurile pentru obținerea autorizației de construire.

Prin realizarea acestei lucrări se completează zona cu noi clădiri care vor crea plus valoare fondului industrial al localității.

Proiectantul exprimă următoarele opțiuni având ca punct de vedere și solicitările beneficiarului și felul cum urmează a fi soluționate acestea în cadrul studiului de față:

- îmbunătățirea aspectului zonei pe terenul luat în studiu.
- ocuparea terenului astfel încât să se realizeze o bună dimensionare a funcțiilor solicitate și o bună vecinătate prin extinderea edificabilului,

CAP.6. DISPOZIȚII FINALE

După aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu acesta va deveni element de control în urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de investiție.

Prezenta documentație oferă soluții optime de rezolvare a tuturor problemelor tehnico-economice ridicate de acest gen de investiție coroborate cu condițiile concrete de amplasament în contextul socio-urban actual, urmând ca aceste soluții să stea la baza aprobării investiției.

După recepționarea documentației, beneficiarul dispune de baza de date necesară aprobării începerii demersurilor pentru obținerea Autorizației de Construire.

Modificările datelor și conținutul documentației nu pot fi făcute decât cu acordul expres al proiectantului general.

Documentația a fost întocmită în faza de Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) în 3 (trei) exemplare toate cu aceeași valabilitate.

ÎNTOCMIT,

Arh. Urb. Sofian Niculescu

Arh. urb. Tiberiu Florin Ribigan